

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | | | | Класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 30 | 30 | 1 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 59 | 59 | 1 | 54 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 34 | 34 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Цех № 1 / Участок № 9, Производство горячей воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Электрогазосварщик | 3.2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | да |
| Цех № 1 / Участок № 1, Производство тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 3.1 | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Цех № 1 / АУП, Производство и передача тепловой энергии и горячей воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ведущий инженер (по газу) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4 | Начальник цеха | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5 | Начальник участка | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цех № 1 / АХП / Участок № 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цех № 1 / АХП / Участок № 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цех № 1 / АХП, Производство и передача тепловой энергии и горячей воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8А, 9А(8А) | Сторож (КПП) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10 | Фрезеровщик | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11 | Токарь | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цех № 2 / АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Начальник цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цех № 2 / АУП Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 14 | Ведущий технолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цех № 2 / Участок № 4 Очистка воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | Машинист компрессорных установок | - | - | - | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3.2 | - | да | да | нет | нет | нет | нет |
| Цех № 2 / АХП, Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16А, 17А(16А) | Сторож | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Участок № 15 / АХП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Грузчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Участок № 15 / АХП, Служба административно-хозяйственного и технического обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Сторож (АБК) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 20А, 21А(20А) | Контролер водопроводного хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бухгалтерия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Заместитель главного бухгалтера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Содержание кладбища | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Смотритель кладбища | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Участок № 9-1 / ЦТП № 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Сторож | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| ПХЛ / Участок № 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Старший лаборант химического анализа | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | нет |
| 26 | Начальник лаборатории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цех эксплуатации и ремонта электрооборудования (ЦЭРО) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27А, 28А(27А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отдел юридической и кадровой работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Ведущий юрист-консульт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цех № 2 / АХП, Водоснабжение и водоотведение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Уборщик производственных и служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 14.09.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)

(подпись)

Кудрявцев Алексей Юрьевич

(ФИО)

30.12.16г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ПБ

(должность)




(подпись)

Соколова Татьяна Егоровна

(ФИО)

30.12.16г.

(дата)

| | | | |
|--|---|---|-------------------------------|
| Начальник ПЭО _____ (должность) |  _____ (подпись) | Шабалина Ирина Михайловна _____ (ФИО) | 30.12.16г. _____ (дата) |
| Ведущий инженер по ОТ и ТБ _____ (должность) |  _____ (подпись) | Ашейчик Инна Александровна _____ (ФИО) | 30.12.16г. _____ (дата) |
| Начальник ОЮ и КР _____ (должность) |  _____ (подпись) | Шарова Ольга Николаевна _____ (ФИО) | 30.12.16г. _____ (дата) |

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| 521 _____ (№ в реестре экспертов) |  _____ (подпись) | Паустовский Сергей Владимирович _____ (ФИО) | 14.09.2016 _____ (дата) |
|---|---|--|-------------------------------|

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МУП «Федоровское ЖКХ»

А.Ю. Кудрявцев

« 14 » _____ 2017 год

**Мероприятия
по улучшению условий труда на 2017 год
(по результатам специальной оценки условий труда)**

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
|-------|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечить работников, занятых на работах с вредными условиями труда молоком (Цех №1 уч. №9 электрогазосварщик, ПХЛ уч. №11 старший лаборант химического анализа) | ежесменно | Начальник САХ и ТО начальник цеха № 1, ПХЛ | |
| 2 | Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания для снижения вредного воздействия химического фактора (Цех №1 уч. №9 электрогазосварщик, уч. №1 машинист двигателей внутреннего сгорания, ПХЛ уч. №11 старший лаборант химического анализа) | постоянно | Начальник САХ и ТО, начальник цеха №1, ПХЛ | |
| 3 | Обеспечить работников регенерирующими и восстанавливающими средствами (Цех №1 уч. №9 электрогазосварщик). | до 01.04.17 г. | Начальник САХ и ТО, начальник цеха №1 | |
| 4 | Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов слуха в целях снижения вредного воздействия шума (Цех №1 уч. №1 машинист двигателей внутреннего сгорания, Цех №2 машинист компрессорных установок). | постоянно | Начальник САХ и ТО, начальник цеха №1, и.о. начальника цеха № 2 | |
| 5 | Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха для снижения вредного источника шума (Цех №1 уч. №1 машинист двигателей внутреннего сгорания, Цех №2 машинист компрессорных установок). | постоянно | Начальник САХ и ТО, начальник цеха №1, и.о. начальника цеха № 2 | |

Начальник ООТ и ПБ

Соколова Т.Е.